

Denominazione dell'attività - Tipologia elenco Ministeriale (art. 4 legge 18 marzo n°337/68)

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*



WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale: via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)



PROVE DI RESISTENZA E NORME GENERALI DEL GONFIABILE

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

NORME GENERALI



Il prodotto non è adatto per l'utilizzo da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni



La sicurezza della struttura è garantita solo nel caso di montaggio ed installazione conformi a quanto prescritto nel presente manuale

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*



Installare il gonfiabile solo su superfici solide ed assicurarsi che vi sia fissato adeguatamente



Per qualsiasi dubbio a riguardo dell'installazione, si raccomanda di contattare la ditta fornitrice del gonfiabile



Non usare il gonfiabile se sono presenti parti strutturali e/o cuciture danneggiate o la struttura risulta instabile e pericolosa

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*



Non utilizzare il gonfiabile in caso di forte vento (forza 5 secondo la scala Beaufort)



***Non sovraccaricare la struttura oltre i valori espressi in tabella 2
(pag. 9)***

WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) declina ogni responsabilità per danni-provocati dal prodotto- causati da un uso e un' installazione non conformi a quanto prescritto nel presente manuale.

TEVEROLA (CE), lì

Firma dell'Amministratore

Dott. Borrello Marco

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

0 .INTRODUZIONE

Il presente documento è parte integrante della documentazione tecnica necessaria al raggiungimento della conformità alle Direttive comunitarie concernenti la sicurezza dei prodotti.

In questo documento vengono riportati alcuni componenti del fascicolo tecnico e tutti gli aspetti fondamentali per un uso, manutenzione ed installazione corretta, al fine di garantire un grado di sicurezza accettabile.

0.1 Sigle e Simboli

Nel presente documento vengono utilizzati simboli e sigle, al fine di agevolare e rendere immediata la comprensione di alcuni aspetti importanti.



Segnala genericamente situazioni di pericolo

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*



Rimanda a trattazioni tecniche specifiche, oppure riporta suggerimenti utili

FT Abbreviazione di fascicolo tecnico

MI Abbreviazione di manuale d'istruzione

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

0.2. Indice capitoli

Norme generali

0 INTRODUZIONE

0.1 Sigle e simboli

0.2. Indice capitoli

1. CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. Descrizione

1.1.1. Struttura gonfiabile

1.1.2. Soffiatore

1.1.3. Materiale a corredo

2. IMBALLO E TRASPORTO

2.1. Contenuti dell'imballo

2.2. Caratteristiche imballo

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

3. **MODALITA' D'USO**

3.1. Precauzione d'uso

3.2. Sorveglianza

4. **MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE**

4.1. Formazione ed addestramento richiesto all' operatore

4.2. Attrezzature necessarie

4.3. Requisiti per l' installazione

4.4. Istruzione di montaggio

4.5. Primo gonfiaggio

4.6. Ancoraggio della struttura e attivazione

4.7. Accorgimenti di sicurezza per l'ingresso/uscita

4.8. Smontaggio e conservazione

5. **MANUALE E CONTROLLI DI SICUREZZA**

6. **CONFORMITA'**

6.1. Gonfiabile

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

6.2. Soffiatore

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il prodotto è costruito in materiale plastico, adatto per l'allestimento di parchi giochi per bambini di età compresa fra i 4 ed i 12 anni.

Il prodotto è sicuro sotto l'aspetto strutturale e dell'infiammabilità, come richiesto dalle leggi in vigore relative alla sicurezza dei prodotti, in quanto dispone di particolari accorgimenti e di strutture sovradimensionate, sia dal punto di vista statico sia dinamico, realizzate con materiali non infiammabili o comunque che bruciano solo se esposti a fiamma diretta ed aventi una velocità di propagazione della fiamma ridotta.

Si richiama alle prove allegate, rilasciate dall'Istituto Giordano



La sicurezza della struttura è garantita solo nel caso di montaggio ed installazione conformi a quanto prescritto nel presente manuale

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

1.1. Descrizione

Il gonfiabile è composto da:

- struttura gonfiabile
- soffiatore
- materiale di utilizzo

1.1.1 Struttura gonfiabile

Costituisce l'elemento principale del prodotto, è composto da una struttura gonfiabile realizzata con tessuto in poliestere plastificato in PVC NAIZIL BEST ADR, non propagante la fiamma.

1.1.2. Soffiatore

Per convogliare l'aria all'interno della struttura gonfiabile, che, tramite la pressione, si autosostiene, si utilizza un soffiatore (due soffiatori se la figura è animata) collegato tramite una macchinetta in materiale plastico alla struttura. Il soffiatore è posto all'esterno della struttura ed è racchiuso, insieme al quadro di controllo, all'interno di un contenitore impermeabilizzato, isolato dal suolo e

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

posto fuori dalla portata dei bambini. L'eventuale secondo soffiatore serve per muovere l'animazione della figura. Il funzionamento del soffiatore è comandato da un timer, regolato a piacere dall'utente ed inserito nella scatola di controllo.

Vedi istruzioni d'uso motore

1.1.3. Materiale di a Corredo

Con il gonfiabile vengono fornite a corredo alcune toppe per effettuare le riparazioni in caso di piccoli strappi o forature.

2. IMBALLO E TRASPORTO

2.1 Contenuti dell'imballo

Struttura del gonfiabile	
Gonfiatore statico	

2.2. Caratteristiche imballo

L'imballo ed il trasporto sono curati *in toto* da WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE). Per gli

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

stoccaggi e le movimentazioni successive alla prima smontare il gonfiabile come descritto nel paragrafo 4.8 del presente manuale e riporre il gonfiabile su un pallet in legno oppure riporlo su di un carrello al fine di agevolarne il trasporto.

Non trascinare il gonfiabile ripiegato facendolo strisciare a terra per evitare forature o tagli provocati da corpi o superfici taglienti che si possano trovare sul terreno.

3. MODALITA' D'USO

Il gonfiabile è un'attrezzatura destinata all'utilizzo in parchi giochi o aree pubbliche adeguatamente attrezzate in conformità alle leggi vigenti, inoltre ***deve essere consentito l'uso solo in presenza di personale qualificato che garantisca un adeguato servizio di vigilanza*** al fine delimitare un uso sicuro del gonfiabile.



Utilizzare il gonfiabile solo se installato su superfici solide ed assicurarsi che vi sia fissato adeguatamente.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

3.1. Precauzioni d'uso

E' essenziale per la sicura utilizzazione di un gonfiabile, qualora esso sia installato all'aperto, che tutti i punti di ancoraggio siano utilizzati contemporaneamente. Si raccomanda di non utilizzare il gonfiabile in caso di forte vento (forza 5 , secondo dalla scala Beaufort).



Non utilizzare il gonfiabile in caso di forte vento(forza 5 secondo la scala Beufourt)

<i>ALTEZZA DEI BAMBINI</i>	<i>0,75 – 1,00 m</i>	<i>1,00 – 1,25 m</i>	<i>1,25 – 1,55 m</i>
<i>CARICO MASSIMO</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>8</i>

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

3.2. Sorveglianza

Per garantire un uso sicuro del dispositivo occorre definire un numero minimo di vigilanti per la supervisione del gonfiabile. Il numero dei vigilanti deve essere tale da poter controllare in maniera efficiente i seguenti parametri:

- garantire che nessuno degli utenti calzi scarpe e qualsiasi altro oggetto pericoloso (oggetto appuntito, affilati, fragili, sagomati, quali penne, borsellini, fibbie, occhiali)
- impedire che gli adulti salgano sul gonfiabile
- controllare che il carico massimo sia conforme a quello definito nella tabella a pag. 9
- impedire che si salti sulla rampa di accesso
- impedire che qualcuno si arrampichi sulle pareti esterne
- impedire l'accesso al gonfiabile per gli utilizzatori di altezza superiore alle pareti esterne
- assicurare che gli utilizzatori che accedono contemporaneamente al gonfiabile siano, per quanto possibile, di età ed altezza simile
- vigilare costantemente sugli utilizzatori e segnalare prontamente (ad es. mediante l'utilizzo di un fischietto) qualsiasi caso di pericolo

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

Ogni operatore dovrà ricevere e richiedere adeguate istruzioni dal titolare del parco giochi, responsabile della loro formazione.

Si raccomanda di non sovraccaricare la struttura oltre i valori indicati in tabella (tabella 2 a pagina 9), in maniera tale da evitare possibili danni alla struttura e garantire una rapida evacuazione del gonfiabile in caso di pericolo.



E' necessario assicurarsi che sia sempre in servizio il numero minimo di operatori necessario a garantire un utilizzo sicuro del prodotto.

4. MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

In questo paragrafo sono contenute tutte le istruzioni necessarie al corretto montaggio del prodotto.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

4.1. Formazione ed addestramento richiesti all'operatore

Il montaggio del gonfiabile deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato e in accordo con quanto riportato nel presente manuale e sotto la supervisione del responsabile del parco giochi in cui il gonfiabile viene situato.

4.2. Attrezzatura necessaria

E' richiesto unicamente, oltre al materiale già fornito col gonfiabile, l'utilizzo di un martello per piantare i picchetti al suolo (nel caso si utilizzi l'ancoraggio tramite picchetti), oppure di sacchetti di sabbia (in caso d'installazione su sabbia).

4.3. Requisiti per l'installazione

Il gonfiabile deve essere assicurato a terra con solidi picchetti d'ancoraggio, qualora il terreno sia adatto. In caso di materiali differenti, è necessario utilizzare metodi che garantiscano un sistema di fissaggio simile a quello precedentemente richiesto in

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

termini di robustezza (ad es. ancorando il gonfiabile ad alberi, zavorre, ecc.). In ogni caso, prima di procedere all'installazione del gonfiabile su di una determinata superficie, è necessario valutare attentamente il luogo su cui ancorare il prodotto ed il sistema di ancoraggio che si utilizzerà.

4.4. Istruzioni di montaggio

Innanzitutto, è necessario considerare lo spazio necessario per la stesura del gonfiabile, il valore può essere calcolato considerando le dimensioni del gonfiabile, riportate a pagina 6.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*


Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

Fatto ciò, si può procedere secondo i seguenti passaggi:

1. collocare il prodotto al centro di un lato dell'area di utilizzo



ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE



Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale: via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)

2. srotolare e svolgere completamente il gonfiabile
3. individuare i punti di ancoraggio ed assicurarsi che le funi vi siano attaccate prima di gonfiare la struttura



4. Fissare gli ancoraggi come definito nel paragrafo 4.6 nelle posizioni individuate mediante l'operazione di primo gonfiaggio descritta nel paragrafo 4.5.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

4.5. Primo gonfiaggio

Questa operazione ha due finalità: verificare il corretto funzionamento del gonfiabile e determinare il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio.

Si raccomanda di scegliere un giorno secco per operare il primo gonfiaggio della struttura.

Procedere secondo i seguenti passaggi:

- prima di operare il collegamento ed il gonfiaggio del prodotto, assicurarsi che il soffiatore fornito sia scollegato dalla rete di alimentazione. Il gonfiabile è dotato di due tubi: il primo, più piccolo, serve per il collegamento al soffiatore; il secondo, più grande, per il gonfiaggio. Il secondo tubo deve essere chiuso per impedire lo sgonfiaggio del prodotto durante l'utilizzo
- posizionare il soffiatore nella zona posteriore del gonfiabile e collegarlo al tubo piccolo, assicurandosi che questo non sia arrotolato o attorcigliato. Si raccomanda, inoltre, di posizionare il soffiatore in modo che la sua stabilità non possa essere compromessa (per evitare che il soffiatore possa scivolare o ribaltarsi)

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE


GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*



- collegare il soffiatore alla rete di alimentazione ed accendere l'interruttore. La struttura impiega dai tre ai cinque minuti circa per il gonfiaggio; nel caso il processo dovesse risultare più lungo, controllare soffiatore, gonfiabile e collegamenti
- al termine del gonfiaggio, controllare che tutto sia a posto, in caso affermativo, segnare i punti di picchettaggio, scollegare il soffiatore dalla rete di alimentazione e sgonfiare la struttura; altrimenti ricontrollare le condizioni di
- tutti i componenti del prodotto.
- *I suddetti passaggi devono essere seguiti ogni volta che si reinstalla in un nuovo sito il gonfiabile.*

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*


Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale: via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)

4.6. Ancoraggio della struttura e attivazione

Ad avvenuto controllo del gonfiabile, è necessario assicurare la struttura al suolo con picchetti metallici (o dispositivi di ancoraggio alternativi), prima di operare il gonfiaggio definitivo. I dispositivi di ancoraggio devono essere fissati nei punti delimitati con l'operazione di *primo gonfiaggio*; si raccomanda di controllare l'eventuale preesistenza di linee sotterranee (elettriche, idriche, ecc.) che potrebbero essere danneggiate dall'inserimento degli ancoraggi.



Ogni picchetto deve essere solidamente piantato al suolo: si raccomanda che l'angolo formato tra il picchetto e la fune sia prossimo ai 90°. Nel caso che il gonfiabile venga installato sulla sabbia, le funi devono essere legate a pesanti sacchi di sabbia interrati ad oltre mezzo metro dalla superficie. Nel caso di superficie d'appoggio in legno, è necessario verificare che tale superficie nel punto di

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

ancoraggio sia in grado di sopportare sollecitazioni, in tutte le direzioni, di almeno mezza tonnellata.



Per qualsiasi dubbio a riguardo dell'installazione, si raccomanda di contattare la ditta fornitrice del gonfiabile

Una volta fissato il gonfiabile procedere al gonfiaggio collegando e attivando il soffiatore come descritto nel paragrafo 4.5.

Accorgimenti di sicurezza per l'ingresso/uscita

Si raccomanda di posizionare ai lati e di fronte all'ingresso/uscita del gonfiabile un numero di tappetini antidrucciolo, per garantire la sicurezza degli utenti in caso di caduta o di scivolo al di fuori della struttura. E' essenziale che non vi siano interspazi fra i vari tappetini, i quali devono essere solidamente coesi e fissati al suolo (velcro, occhielli, ecc.).

Smontaggio e conservazione

Una volta terminato il periodo di utilizzo, operare come segue:

- sgonfiare la struttura, spegnere il soffiatore e scollegarlo alla rete di alimentazione, aprire la cinghia che chiude il tubo di sgonfiaggio (tubo grande) ed attendere che il gonfiabile sia completamente sgonfio smontare i picchetti

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: SCIVOLO FANTASY SLIDE

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

- lavare il gonfiabile e asciugarlo accuratamente
- cospargerlo di borotalco o ungerlo con spray al silicone
- riporre in luoghi non umidi.
- Preservare dalla presenza di roditori

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

5. MANUTENZIONE E CONTROLLI DI SICUREZZA

Periodicamente, almeno una volta all'anno, è necessario:

- verificare l'integrità delle cuciture, dei soffiatori, dei tiranti, degli ancoraggi. In caso di danni al gonfiabile, se questi sono di piccola entità, procedere con le riparazioni del caso utilizzando il materiale in dotazione, altrimenti contattare WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030– Teverola (CE)
- verificare che le strutture, quando gonfiate, rimangano in forma e dritte e che la pressione interna consenta un solido ed affidabile punto d'appoggio
- verificare che il soffiatore non presenti viti o bulloni lenti o conduttori esposti, che i tubi siano ben collegati e che la griglia di aerazione non sia occlusa
- collaudare la struttura in data indicata sul collaudo



Non utilizzare il gonfiabile se sono presenti parti strutturali e/o cuciture danneggiate o la struttura risulta instabile e pericolosa.

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

6. CONFORMITA'

Il prodotto è realizzato in accordo con i requisiti di legge in termini di sicurezza imposti dalle direttive comunitarie in base alla conformità a standard tecnici pertinenti. Il prodotto dal punto di vista legislativo può essere considerato composto da due unità:

1. il gonfiabile
2. il soffiatore

Quanto di seguito dichiarato è garantito dalla firma del responsabile legale di WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030– Teverola (CE), firma riportata a pagina 3 di questo manuale d'istruzione

6.1 Gonfiabile

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

Il gonfiabile è conforme alla direttiva comunitaria 92/59/CEE – *Sicurezza generale dei prodotti* in quanto risulta essere conforme alle seguenti norme tecniche:

- **UNI EN 14 960-20087 Attrezzature Da Gioco Gonfiabile**
- **UNI EN ISO 3175** - Tessili. Valutazione della stabilità al lavaggio a secco con la macchina
- **UNI 4817** – Supporti rivestiti con materiali polimerici. Definizioni, campionamento e requisiti.
- **UNI 4818-10** - Supporti rivestiti con materiali polimerici. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al distacco del rivestimento dal supporto
- **UNI 9278** – Tessuti spalmati. Determinazione del coefficiente di trasmissione del vapore d'acqua
- **UNI EN 1734** - Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche- Determinazione della resistenza alla penetrazione dell' acqua- Metodo a bassa pressione
- **UNI EN 71-3** -Sicurezza dei giocattoli. Migrazione di alcuni elementi
- **ISO 1419: 1995**- Rubber or plastics coated fabrics. Accelerated ageing tests

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord –81030– Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

- **ISO 7854:** 1995- Rubber or plastics coated fabrics. Determination of resistance to damage by flexing.
- **BS 3424:** 1982-Testing coated fabrics
- **BS 4F 100:**1982- Procedure for inspection and testing of textiles
- **BS 5438:**1976 – Methods of test for flammability of vertically oriented textile fabrics and fabric assemblies subjected to a small igniting flame
- **BS 5490:** 1977(IEC529: 1976) - Specification for classification of degrees of protection provided by enclosures
- **BS 5665-1:**1989 (EN 71-1:1988) - Safety of toys. Specification for mechanical and physical properties
- **BS 5867:**1980- Specification for fabrics for curtains and drapes
- **BS 6249:**Part.1: 1982- Materials and material assemblies used in clothing for protection against heat and flame. Specification for flammability testing and performance
- **BS 6341:**1983- Specification for fabrics for camping tents
- **BS EN 22286:** 1994 (BS 3424:Part.1: 1994 ISO 2286:1986) - Methods for the determination of length and width of a roll, net mass and mean mass per unit area of a piece, cut, roll or sample and the determination of thickness for coated fabrics

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

GIOCO GONFIABILE

Categoria di: *Medie attrazione*

Codice: *WAG 0875* – Modello: *SCIVOLO FANTASY SLIDE*

Proprietà: *Wily Agency Group srl*

*WILY AGENCY GROUP srl – Sede operativa: Zona Industriale ASI Aversa Nord – 81030 – Teverola (CE) – Sede legale:
via Santa Chiara n. 1 – 80040 – Massa di Somma (NA)*

6.2. Soffiatore

Il soffiatore è conforme alle direttive comunitarie 73/23/CEE *Bassa tensione* e 89/336/CEE *Compatibilità elettromagnetica* in quanto risulta essere conforme alle seguenti norme tecniche:

- **BS 2754:** Construction of electrical equipment for protection against electric shock
- **BS 3456:** (EN 60335) - Specification for safety of household and similar electrical appliances